

CATÁLOGO 2021

**SUPER
TORK
SOLDA**



SOFT-GRIP

**RÓTULA
ARTICULADA**

**CONDUTOR
100% COBRE**

**ALTA
PERFORMANCE**

**SUPER
TORK
INDUSTRIAL**

PROGRAMA DE TOCHAS E CONSUMÍVEIS

TOCHAS E CONSUMÍVEIS TORK SOLDA



Desenvolvida com a mais nobre matéria prima as Tochas e Consumíveis TORK foram feitos para durar.

Alinhado a um belíssimo design, ergonomia e robustez as Tochas TORK garantem uma experiência de soldagem única. Equipada com componentes de alta performance as Tochas TORK possuem características essenciais para uso Profissional e Industrial. Tecnologia de última geração em conjunto a longa vida útil as Tochas TORK são indicadas para soldadores exigentes!



PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Confeccionadas com punho de Nylon resistente a altas temperaturas garantem maior conforto e segurança ao soldador. Além de ergonômico, o punho de Nylon possui resistência a impactos e respingos, com propriedades de alta resistência.



CONDUTOR 100% DE COBRE

Cabo corrente com condutor 100% cobre puro, gerando maior precisão, qualidade de soldagem e durabilidade dos consumíveis. Além de resistente, o condutor de cobre garante um fluxo de corrente limpa, eliminando sobreaquecimento do punho, cabo e consumíveis.



PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

Proteção do cabo corrente em polímero de EPDM, borracha ultra resistente contra respingos, impactos e deformações. O polímero de EPDM possui alta resistência a chamas leves e propriedades de absorção de calor, sendo uma borracha super industrial.



SOFT-GRIP EM EPDM

O Soft-Grip tem como função principal garantir o uma pegada segura, firme e confortável no punho da tocha. Além de proporcionar conforto impede que a tocha deslize nas mãos, trazendo segurança e precisão no momento da solda.



RÓTULA ARTICULADA

Com um sistema de rótula articulada, as tochas TORK podem ser aplicadas em diferentes ângulos e posições de soldagem. A rótula articulada permite ao soldador movimentar o punho com facilidade, livre movimentação e precisão de soldagem.



ÍNDICE

TORK
INDUSTRIAL



PARTES MMA **PÁG.: 03**



TOCHA TIG 09 **PÁG.: 04**
CONSUMÍVEIS E PARTES



TOCHA TIG 26 **PÁG.: 05**
CONSUMÍVEIS E PARTES



TOCHA TIG 18 **PÁG.: 06**
CONSUMÍVEIS E PARTES



TIG GÁS LENS **PÁG.: 07**
CONSUMÍVEIS E PARTES, PARTES E ASSESSÓRIOS TIG



TIG SUPER GÁS LENS **PÁG.: 07**
CONSUMÍVEIS E PARTES, PARTES E ASSESSÓRIOS TIG



TOCHA MIG 15 **PÁG.: 08**
CONSUMÍVEIS E PARTES



TOCHA MIG 24 **PÁG.: 09**
CONSUMÍVEIS E PARTES



TOCHA MIG 36 **PÁG.: 10**
CONSUMÍVEIS E PARTES



TOCHA PLASMA SG55 **PÁG.: 11**
CONSUMÍVEIS E PARTES



TOCHA PLASMA LT50 **PÁG.: 12**
CONSUMÍVEIS E PARTES



TOCHA PLASMA LT100 **PÁG.: 12**
CONSUMÍVEIS E PARTES

PARTES MMA

CONECTOR MACHO CABO DE SOLDA



CONECT-M9MM
⊕ 9mm
⊗ 1 unid
▲ 0,1kg
■ 7898533563733

CONECTOR MACHO CABO DE SOLDA



CONECT-M13MM
⊕ 13mm
⊗ 1 unid
▲ 0,12kg
■ 7898533563740

CONECTOR FÊMEA EXTENSÃO



CONECT-F9MM
⊕ 9mm
⊗ 1 unid
▲ 0,045kg
■ 7898533563757

CONECTOR FÊMEA EXTENSÃO



CONECT-F13MM
⊕ 13mm
⊗ 1 unid
▲ 0,115kg
■ 7898533563764

ADAPTADOR 13mm PARA 9mm



ADAPT13-9
⊕ 13mm/9mm
⊗ 1 unid
▲ 0,09kg
■ 7898533563771

TOCHA TIG 09

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA TIG 09 SECA FLEXÍVEL



PRODUTOS COMPATÍVEIS



IE-6150 IE-6180



IE-7180 IMETS-8180



IE-8250

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: TIG09V-F-9-3M (3 METROS)
CÓDIGO DO PRODUTO: TIG09V-F-9-2M (2 METROS)
AMPERAGEM: 180A-DC/150A-AC
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO: 1,6mm ~ 2,4 MM
COMPRIMENTO: 2M/3M
CONECTOR: ENGATE 9MM + VÁLVULA
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563818 (3 METROS)
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563825 (2 METROS)



CONSUMÍVEIS E PARTES


PIÇA



cod PINTIG9-16
⊕ 1,6mm
⌚ 1 unid
▲ 0,0025kg
■ 7898533563924



cod PINTIG9-24
⊕ 2,4mm
⌚ 1 unid
▲ 0,0025kg
■ 7898533563931



cod CFPTIG9-16
⊕ 1,6mm
⌚ 1 unid
▲ 0,0025kg
■ 7898533563900



cod CFPTIG9-24
⊕ 2,4mm
⌚ 1 unid
▲ 0,0025kg
■ 7898533563917

CORPO DA PIÇA

BOCAL CERÂMICO



cod BOCTIG9-5
⊕ N° 5
⌚ 1 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533563870



cod BOCTIG9-6
⊕ N° 6
⌚ 1 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533563887



cod BOCTIG9-7
⊕ N° 7
⌚ 1 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533563894

CONECTOR

CORPO DA TOCHA

CAPA LONGA

CAPA CURTA



cod CONECTIG-13
⊕ 13,0mm
⌚ 1 unid
▲ 0,18kg
■ 7898533564099



cod CORPOTIG9V
⊕ -
⌚ 1 unid
▲ 0,065kg
■ 7898533564105



cod CAPATIG-09L
⊕ -
⌚ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563832




cod CAPATIG-09C
⊕ -
⌚ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533563849

TOCHA TIG 26

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA TIG 26 HÍBRIDA - HF/SECA FLEXÍVEL



PESCOÇO FLEXÍVEL

PRODUTOS COMPATÍVEIS CONECTOR M16



ITE-8200



IPET-9050

PRODUTOS COMPATÍVEIS CONECTOR 13MM

*requer adaptador ADAPTM16-13



ITE-10200



ITE-11250



ITE-12300



ITEHF-9250P



IMETS-11200



IMETS-12250




ITE-12250 AC-DC



ADAPTM16-13

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: TIG26HF-V-F-3M
AMPERAGEM: 250A-DC/160A-AC
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO: 1,6 ~ 3,2 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: M16x1,5mm + PLUG 2 VIAS
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563801



VÁLVULA DE GÁS



PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



SOFT-GRIP EM EPDM



RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR 100% DE COBRE



PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

CONECTOR M16X1.5 + PLUG 2 VIAS



CAPA

CAPA LONGA CAPATIG-17/26L
CAPA CURTA CAPATIG-17/26C

PINÇA

PINTIG17/26-16 1,6
PINTIG17/26-24 2,4
PINTIG17/26-32 3,2

CORPO FIXADOR DA PINÇA

CFPTIG17/26-16 1,6
CFPTIG17/26-24 2,4
CFPTIG17/26-32 3,2

BOCAL CERÂMICO

BOCTIG17/26-4 N° 4
BOCTIG17/26-5 N° 5
BOCTIG17/26-6 N° 6
BOCTIG17/26-7 N° 7
BOCTIG17/26-8 N° 8

CONSUMÍVEIS E PARTES

PINÇA			CORPO DA PINÇA			CAPA LONGA	CAPA CURTA
coo PINTIG17/26-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562149	coo PINTIG17/26-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562163	coo PINTIG17/26-32 ⊕ 3,2mm ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533563986	coo CFPTIG17/26-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533562804	coo CFPTIG17/26-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563962	coo CFPTIG17/26-32 ⊕ 3,2mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563979	coo CAPATIG-17/26L ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563863	coo CAPATIG-17/26C ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563856
BOCAL CERÂMICO						ADAPTADOR	CORPO DA TOCHA
coo BOCTIG17/26-4 ⊕ N° 4 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533563948	coo BOCTIG17/26-5 ⊕ N° 5 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562101	coo BOCTIG17/26-6 ⊕ N° 6 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562118	coo BOCTIG17/26-7 ⊕ N° 7 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562125	coo BOCTIG17/26-8 ⊕ N° 8 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533563955		coo ADAPTM16-13 ⊕ M16 p/ 13mm ⊕ 1 unid ▲ 0,045kg ■ 7898533564129	coo CORPOTIG26V ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533564112


TOCHA TIG 18 REFRIGERADA

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA TIG 18 HF FLEXÍVEL REFRIGERADA



PESCOÇO FLEXÍVEL



REFRIGERADA
A ÁGUA

PUNHO DE NYLON
RESISTENTE A
ALTAS TEMPERATURAS

SOFT-GRIP
EM EPDM

RÓTULA
ARTICULADA

CONDUTOR
100%
DE COBRE

EPDM
PROTEÇÃO EM
POLÍMERO EPDM

CONECTOR 13MM
+ PLUG 2 VIAS
+ ENGATES GÁS/ÁGUA

PRODUTOS COMPATÍVEIS



ITE-12350 AC-DC

PRODUTOS COMPATÍVEIS + COOLER



ITE-12250 AC-DC



COOLER 9L

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: TIG1813R-3M
AMPERAGEM: 350A-DC/300A-AC
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO: 1,6 ~ 3,2 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: ENGATE 13mm + PLUG 2 VIAS +
CONEXÃO GÁS + WATER IN + WATER OUT
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563689

CAPA

CAPA LONGA CAPATIG-17/26L
CAPA CURTA CAPATIG-17/26C

PINÇA

PINTIG17/26-16 1,6
PINTIG17/26-24 2,4
PINTIG17/26-32 3,2

CORPO FIXADOR DA PINÇA

CFPTIG17/26-16 1,6
CFPTIG17/26-24 2,4
CFPTIG17/26-32 3,2

BOCAL CERÂMICO

BOCTIG17/26-4 N° 4
BOCTIG17/26-5 N° 5
BOCTIG17/26-6 N° 6
BOCTIG17/26-7 N° 7
BOCTIG17/26-8 N° 8

CONSUMÍVEIS E PARTES

PINÇA



coo PINTIG17/26-16
⊕ 1,6mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562149



coo PINTIG17/26-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562163



coo PINTIG17/26-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533563986



coo CFPTIG17/26-16
⊕ 1,6mm
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533562804



coo CFPTIG17/26-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563962



coo CFPTIG17/26-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563979

CORPO DA PINÇA

BOCAL CERÂMICO



coo BOCTIG17/26-4
⊕ N° 4
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533563948



coo BOCTIG17/26-5
⊕ N° 5
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533562101



coo BOCTIG17/26-6
⊕ N° 6
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533562118



coo BOCTIG17/26-7
⊕ N° 7
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533562125



coo BOCTIG17/26-8
⊕ N° 8
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533563955

CAPA LONGA



coo CAPATIG-17/26L
⊕ -
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563863

CAPA CURTA



coo CAPATIG-17/26C
⊕ -
⊕ 1 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533563856

TIG GÁS LENS (26/18)

TORK
INDUSTRIAL

COMPATÍVEL COM TOCHAS TIG 26 E 18

PINÇA



cod PINTIG17/26-16
⊕ 1,6mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562149



cod PINTIG17/26-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562163



cod PINTIG17/26-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533563986

ISOLADOR

ISOGASLENS 3,2

PINÇA


PINTIG17/26-16 1,6
PINTIG17/26-24 2,4
PINTIG17/26-32 3,2

CORPO DIFUSOR

DIFGASLENS-32 3,2

BOCAL CERÂMICO

BOCTIGLENS-6 N° 6
BOCTIGLENS-7 N° 7
BOCTIGLENS-8 N° 8



TIG SUPER GÁS LENS (26/18)

TORK
INDUSTRIAL

COMPATÍVEL COM TOCHAS TIG 26 E 18

PINÇA



PINTIG17/26-16
⊕ 1,6mm
1 unid
0,005kg
7898533562149



cod PINTIG17/26-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562163



cod PINTIG17/26-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533563986

ISOLADOR

ISOSUPLENS 3,2

PINÇA

PINTIG17/26-16 1,6
PINTIG17/26-24 2,4
PINTIG17/26-32 3,2

CORPO DIFUSOR

DIFSUPLENS-32 3,2

BOCAL CERÂMICO

BOCSUPLENS-8 N° 8
BOCSUPLENS-10 N° 10
BOCSUPLENS-12 N° 12



cod BOCSUPLENS-8
⊕ N° 8
⊕ 1 unid
▲ 0,035kg
■ 7898533564044



cod BOCSUPLENS-10
⊕ N° 10
⊕ 1 unid
▲ 0,035kg
■ 7898533564051



cod BOCSUPLENS-12
⊕ N° 12
⊕ 1 unid
▲ 0,03 5kg
■ 7898533564068

ISOLADOR



cod ISOSUPLENS
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533564082

CORPO DIFUSOR



cod DIFSUPLENS-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,05kg
■ 7898533564075

PARTES E ACESSÓRIOS TIG

CORPO DA TOCHA TIG 9 COM VÁLVULA



cod CORPOTIG9V

⊕ -
⊕ 1 unid
▲ 0,065kg
■ 7898533564105

CORPO DA TOCHA TIG 26 COM VÁLVULA



cod CORPOTIG26V

⊕ -
⊕ 1 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533564112

ADAPTADOR TOCHA M16X1.5 PARA 13MM



cod ADAPTM16-13

⊕ M16 p/ 13mm
⊕ 1 unid
▲ 0,045kg
■ 7898533564129

CONECTOR 13MM PARA TOCHA TIG SECA



cod CONECTIG-13

⊕ 13mm
⊕ 1 unid
▲ 0,18kg
■ 7898533564099

TOCHA MIG 15

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA MIG-MAG 15 - 03 METROS



PESCOÇO COM PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

PRODUTOS COMPATÍVEIS



IM-6150



IMETS-8180



IMETS-11200



SOFT-GRIP EM EPDM



RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR 100% DE COBRE




PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM



PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



EURO CONECTOR



PORTA BICO
PBICOMIG15

MOLA DO PORTA BICO
MOLAPBMIG15

BICO DE CONTATO

BICOMIG15-08 0,8MM
BICOMIG15-09 0,9MM
BICOMIG15-10 1,0MM

BOCAL CÔNICO

BOCALMIG15 55X12MM

CONSUMÍVEIS E PARTES

PORTA BICO



cod PBICOMIG15
⊕ -
⊖ 2 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533562217

MOLA DO PORTA BICO



cod MOLAPBMIG15
⊕ -
⊖ 2 unid
▲ 0,0025kg
■ 7898533562200

BICO DE CONTATO



cod BICOMIG15-08
⊕ 0,8mm
⊖ 5 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562187



cod BICOMIG15-09
⊕ 0,9mm
⊖ 5 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533563795



cod BICOMIG15-10
⊕ 1,0mm
⊖ 5 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562194

BOCAL CÔNICO



cod BOCALMIG15
⊕ 55x12mm
⊖ 2 unid
▲ 0,3kg
■ 7898533562224

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: MIG15-3M
AMPERAGEM: 200A-CO²/160A-MIX
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO ARAME: 0,6 ~ 1,0 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: EURO CONECTOR
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533561999

TOCHA MIG 24

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA MIG-MAG 24 - 03 METROS


**PESCOÇO COM
TRATAMENTO EM NÍQUEL**


**PUNHO DE NYLON
RESISTENTE A
ALTAS TEMPERATURAS**


**SOFT-GRIP
EM EPDM**


**RÓTULA
ARTICULADA**

**CONDUTOR
100%
DE COBRE**


**PROTEÇÃO EM
POLÍMERO EPDM**

PRODUTOS COMPATÍVEIS




IMETS-12250




IMES-12250

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: MIG24-3M
AMPERAGEM: 250A-CO²/220A-MIX
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO ARAME: 0,8 ~ 1,2 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: EURO CONECTOR
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533562231



**EURO
CONECTOR**



DIFUSOR DE GÁS
DIFGASMIG24

PORTA BICO
PBICOMIG24

BICO DE CONTATO

BICOMIG24-08	0,8MM
BICOMIG24-10	1,0MM
BICOMIG24-12	1,2MM

BOCAL CÔNICO

BOCALMIG24 64X12,5MM

CONSUMÍVEIS E PARTES

DIFUSOR DE GÁS



cod DIFGASMIG24
⊕ -
⊖ 2 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562293

PORTA BICO



cod PBICOMIG24
⊕ -
⊖ 2 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562286


BICO DE CONTATO



cod BICOMIG24-08
⊕ 0,8mm
⊖ 5 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562248



cod BICOMIG24-10
⊕ 1,0mm
⊖ 5 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562255



cod BICOMIG24-12
⊕ 1,2mm
⊖ 5 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562262

BOCAL CÔNICO



cod BOCALMIG24
⊕ 64x12,5mm
⊖ 2 unid
▲ 0,5kg
■ 7898533562279

GUIA ALUMÍNIO



cod GUIA-ALLU-24/36
⊕ 24 e 36
⊖ 1 unid
▲ 0,095kg
■ 7898533563788

TOCHA MIG 36

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA MIG-MAG 36 - 03 METROS

**PESCOÇO COM
TRATAMENTO EM NÍQUEL**

**PUNHO DE NYLON
RESISTENTE A
ALTAS TEMPERATURAS**

**SOFT-GRIP
EM EPDM**

**RÓTULA
ARTICULADA**

**CONDUTOR
100%
DE COBRE**

**EPDM
PROTEÇÃO EM
POLÍMERO EPDM**

PRODUTOS COMPATÍVEIS



IMETS-12350



IMETS-12400




IMETS-12300

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: MIG36-3M
AMPERAGEM: 350A-CO²/290A-MIX
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO ARAME: 0,8 ~ 1,6 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: EURO CONECTOR
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563023

**EURO
CONECTOR**



DIFUSOR DE GÁS
DIFGASMIG36

PORTA BICO
PBICOMIG36

BICO DE CONTATO

BICOMIG36-08	0,8MM
BICOMIG36-10	1,0MM
BICOMIG36-12	1,2MM
BICOMIG36-16	1,6MM

BOCAL CÔNICO
BOCALMIG36 12MM


CONSUMÍVEIS E PARTES

DIFUSOR DE GÁS	PORTA BICO	BICO DE CONTATO				BOCAL CÔNICO	GUIA ALUMÍNIO
coo DIFGASMIG36 ⊕ - ⊕ 2 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563078	coo PBICOMIG36 ⊕ - ⊕ 2 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563061	coo BICOMIG36-08 ⊕ 0,8mm ⊕ 5 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563658	coo BICOMIG36-10 ⊕ 1,0mm ⊕ 5 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563665	coo BICOMIG36-12 ⊕ 1,2mm ⊕ 5 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563030	coo BICOMIG36-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 5 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563047	coo BOCALMIG36 ⊕ 12mm ⊕ 2 unid ▲ 0,11kg ■ 7898533563054	coo GUIA-ALLU-24/36 ⊕ 24 e 36 ⊕ 1 unid ▲ 0,095kg ■ 7898533563788

TOCHA PLASMA SG55

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA PLASMA - SG55 - 04 METROS



PRODUTOS COMPATÍVEIS



PL-8050



PLC-9050



IPET-9050

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: PLSG55-4M
AMPERAGEM: 50A - AR INTERNO CABO
CICLO DE TRABALHO: 60%
COMPRIMENTO: 4,0 M
CONECTOR: M16X1.5 + PLUG 2 VIAS
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563528



CONSUMÍVEIS E PARTES

ELETRODO



cod ELETSG55
 ⊕ -
 5 unid
 ▲ 0,01kg
 ■ 7898533563542

BICO DE CORTE



cod BICOSG55
 ⊕ -
 5 unid
 ▲ 0,015kg
 ■ 7898533563559

BOCAL CERÂMICO




cod BOCALSG55
 ⊕ -
 1 unid
 ▲ 0,015kg
 ■ 7898533563535

TOCHA PLASMA LT50

TOCHA PLASMA LT100


TORK
INDUSTRIAL

TOCHA PLASMA LT 50 - 50A - 4 MTS



CONECTOR
M16X1.5 +
PLUG 2 VIAS
+ TERMINAL
OLHAL

TOCHA PLASMA LT 100 - 100A - 4 MTS



CONECTOR
CENTRAL

CONSUMÍVEIS E PARTES

ANEL O-RING	ELETRODO	ANEL DISTRIBUIDOR	BICO DE CORTE	BOCAL DE RETENÇÃO	MOLA DISTANCIADORA
cod ANELORLT50 ⊕ - ⊗ 5 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562446	cod ELETCTLT50 ⊕ - ⊗ 10 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562439	cod ANELDLT50 ⊕ - ⊗ 2 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562422	cod BICOCTLT50 ⊕ - ⊗ 20 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562415	cod BOCALLT50 ⊕ - ⊗ 2 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562408	cod MOLADISTLT50 ⊕ - ⊗ 1 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562071

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: PLLT50-4M
AMPERAGEM: 50A - AR INTERNO CABO
CICLO DE TRABALHO: 60%
COMPRIMENTO: 4,0 M
CONECTOR: M16X1.5 + PLUG 2 VIAS + TERMINAL OLHAL ARC PILOT
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533562071

CONSUMÍVEIS E PARTES

ANEL O-RING	ANEL ISOLADOR	DIFUSOR	ELETRODO	ANEL DISTRIBUIDOR	BICO DE CORTE		
							
cod ANELORLT100 ⊕ - ⊗ 5 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562392	cod ANELILT100 ⊕ - ⊗ 1 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562385	cod DIFGASLT100 ⊕ - ⊗ 2 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562378	cod ELETCTLT100 ⊕ - ⊗ 5 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562361	cod ANELDLT100 ⊕ - ⊗ 2 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562354	cod BICOCTLT100-11 ⊕ 1,1mm ⊗ 5 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562323	cod BICOCTLT100-13 ⊕ 1,3mm ⊗ 5 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562330	cod BICOCTLT100-16 ⊕ 1,6mm ⊗ 5 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562347

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: PLLT100-4M
AMPERAGEM: 50A - AR INTERNO CABO
CICLO DE TRABALHO: 60%
COMPRIMENTO: 4,0 M
CONECTOR: M16X1.5 + PLUG 2 VIAS
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533562064

BOCAL DE RETENÇÃO



cod BOCALLT100
⊕ -
⊗ 2 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533562309

MOLA DISTANCIADORA



cod MOLADLT100
⊕ -
⊗ 5 unid
▲ 0,20kg
■ 7898533562316



SUPER TORK

VOCÊ MERECE ESTA FORÇA



COLUMBIA COMERCIAL DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA.
(41) 3287 9072 / Filial São Paulo (11) 3777 4536 / SAC 0800 601 9072
www.supertork.com.br
contato@supertork.com.br
Paraná / Brasil