

CATÁLOGO 2022

**SUPER
TORK
SOLDA**



SOFT-GRIP

**RÓTULA
ARTICULADA**

**CONDUTOR
100% COBRE**

**ALTA
PERFORMANCE**

**SUPER
TORK
INDUSTRIAL**

PROGRAMA DE TOCHAS E CONSUMÍVEIS

TOCHAS E CONSUMÍVEIS TORK SOLDA



Desenvolvida com a mais nobre matéria prima as Tochas e Consumíveis TORK foram feitos para durar.

Alinhado a um belíssimo design, ergonomia e robustez as Tochas TORK garantem uma experiência de soldagem única. Equipada com componentes de alta performance as Tochas TORK possuem características essenciais para uso Profissional e Industrial. Tecnologia de última geração em conjunto a longa vida útil as Tochas TORK são indicadas para soldadores exigentes!



PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Confeccionadas com punho de Nylon resistente a altas temperaturas garantem maior conforto e segurança ao soldador. Além de ergonômico, o punho de Nylon possui resistência a impactos e respingos, com propriedades de alta resistência.



CONDUTOR 100% DE COBRE

Cabo corrente com condutor 100% cobre puro, gerando maior precisão, qualidade de soldagem e durabilidade dos consumíveis. Além de resistente, o condutor de cobre garante um fluxo de corrente limpa, eliminando sobreaquecimento do punho, cabo e consumíveis.



PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

Proteção do cabo corrente em polímero de EPDM, borracha ultra resistente contra respingos, impactos e deformações. O polímero de EPDM possui alta resistência a chamas leves e propriedades de absorção de calor, sendo uma borracha super industrial.



SOFT-GRIP EM EPDM

O Soft-Grip tem como função principal garantir o uma pegada segura, firme e confortável no punho da tocha. Além de proporcionar conforto impede que a tocha deslize nas mãos, trazendo segurança e precisão no momento da solda.



RÓTULA ARTICULADA

Com um sistema de rótula articulada, as tochas TORK podem ser aplicadas em diferentes ângulos e posições de soldagem. A rótula articulada permite ao soldador movimentar o punho com facilidade, livre movimentação e precisão de soldagem.



	PARTES MMA	PÁG.: 03
--	-------------------	-----------------

	TOCHA TIG 09 CONSUMÍVEIS E PARTES	PÁG.: 04
--	---	-----------------

	TOCHA TIG 26 CONSUMÍVEIS E PARTES	PÁG.: 05
--	---	-----------------

	TOCHA TIG 18 CONSUMÍVEIS E PARTES	PÁG.: 06
--	---	-----------------

	TIG GÁS LENS CONSUMÍVEIS E PARTES, PARTES E ACESSÓRIOS TIG	PÁG.: 07
--	--	-----------------

	TIG SUPER GÁS LENS CONSUMÍVEIS E PARTES, PARTES E ACESSÓRIOS TIG	PÁG.: 07
--	--	-----------------

	TOCHA MIG 15 CONSUMÍVEIS E PARTES	PÁG.: 08
---	---	-----------------

	TOCHA MIG 24 CONSUMÍVEIS E PARTES	PÁG.: 09
---	---	-----------------

	TOCHA MIG 36 CONSUMÍVEIS E PARTES	PÁG.: 10
---	---	-----------------

	TOCHA PLASMA SG55 CONSUMÍVEIS E PARTES	PÁG.: 11
---	--	-----------------

	TOCHA PLASMA P80 CONSUMÍVEIS E PARTES	PÁG.: 12
---	---	-----------------

	TOCHA PLASMA LT50 CONSUMÍVEIS E PARTES	PÁG.: 13
---	--	-----------------

	TOCHA PLASMA LT100 CONSUMÍVEIS E PARTES	PÁG.: 14
---	---	-----------------

PARTES MMA

CONECTOR MACHO CABO DE SOLDA



cod CONECT-M9MM
⊕ 9mm
⊕ 1 unid
▲ 0,1kg
■ 7898533563733

CONECTOR MACHO CABO DE SOLDA



cod CONECT-M13MM
⊕ 13mm
⊕ 1 unid
▲ 0,12kg
■ 7898533563740

CONECTOR FÊMEA EXTENSÃO



cod CONECT-F9MM
⊕ 9mm
⊕ 1 unid
▲ 0,045kg
■ 7898533563757

CONECTOR FÊMEA EXTENSÃO



cod CONECT-F13MM
⊕ 13mm
⊕ 1 unid
▲ 0,115kg
■ 7898533563764

ADAPTADOR 13mm PARA 9mm



cod ADAPT13-9
⊕ 13mm/9mm
⊕ 1 unid
▲ 0,09kg
■ 7898533563771

TOCHA TIG 09

SUPER **TORK**
INDUSTRIAL

TOCHA TIG 09 SECA FLEXÍVEL



PRODUTOS COMPATÍVEIS



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: TIG09V-F-9-3M (3 METROS)
CÓDIGO DO PRODUTO: TIG09V-F-9-2M (2 METROS)
AMPERAGEM: 180A-DC/150A-AC
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO: 1,6mm ~ 2,4 MM
COMPRIMENTO: 2M/3M
CONECTOR: ENGATE 9MM + VÁLVULA
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563818 (3 METROS)
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563825 (2 METROS)



CONSUMÍVEIS E PARTES

PINÇA		CORPO DA PINÇA		BOCAL CERÂMICO			
cod PINTIG9-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 1 unid ▲ 0,0025kg ■ 7898533563924	cod PINTIG9-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,0025kg ■ 7898533563931	cod CFPTIG9-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 1 unid ▲ 0,0025kg ■ 7898533563900	cod CFPTIG9-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,0025kg ■ 7898533563917	cod BOCTIG9-5 ⊕ N° 5 ⊕ 1 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563870	cod BOCTIG9-6 ⊕ N° 6 ⊕ 1 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563887	cod BOCTIG9-7 ⊕ N° 7 ⊕ 1 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563894	
CONECTOR		CORPO DA TOCHA		CAPA LONGA		CAPA CURTA	
cod CONECTIG-13 ⊕ 13,0mm ⊕ 1 unid ▲ 0,18kg ■ 7898533564099	cod CORPOTIG9V ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,065kg ■ 7898533564105	cod CAPATIG-09L ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563832	cod CAPATIG-09C ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533563849				

TOCHA TIG 26

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA TIG 26 HÍBRIDA - HF/SECA FLEXÍVEL



PESCOÇO FLEXÍVEL

PRODUTOS COMPATÍVEIS CONECTOR M16



ITE-8200

IPET-9050

PRODUTOS COMPATÍVEIS CONECTOR 13MM

*requer adaptador ADAPTM16-13



ITE-10200

ITE-11250

ITE-12300

ITEHF-9250P

IMETS-11200


IMETS-12250

ADAPTM16-13

ITE-12250 AC-DC

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: TIG26HF-V-F-3M
AMPERAGEM: 250A-DC/160A-AC
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO: 1,6 ~ 3,2 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: M16x1,5mm + PLUG 2 VIAS
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563801



VÁLVULA DE GÁS

PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

SOFT-GRIP EM EPDM

RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR 100% DE COBRE

PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

CONECTOR M16X1.5 + PLUG 2 VIAS

CAPA

CAPA LONGA CAPATIG-17/26L
 CAPA CURTA CAPATIG-17/26C

PINÇA

PINTIG17/26-16 1,6
 PINTIG17/26-24 2,4
 PINTIG17/26-32 3,2

CORPO FIXADOR DA PINÇA

CFPTIG17/26-16 1,6
 CFPTIG17/26-24 2,4
 CFPTIG17/26-32 3,2

BOCAL CERÂMICO

BOCTIG17/26-4 N° 4
 BOCTIG17/26-5 N° 5
 BOCTIG17/26-6 N° 6
 BOCTIG17/26-7 N° 7
 BOCTIG17/26-8 N° 8

CONSUMÍVEIS E PARTES

PINÇA			CORPO DA PINÇA			CAPA LONGA	CAPA CURTA	
cod PINTIG17/26-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562149	cod PINTIG17/26-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562163	cod PINTIG17/26-32 ⊕ 3,2mm ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533563986	cod CFPTIG17/26-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533562804	cod CFPTIG17/26-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563962	cod CFPTIG17/26-32 ⊕ 3,2mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563979	cod CAPATIG-17/26L ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563863	cod CAPATIG-17/26C ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563856	
BOCAL CERÂMICO					ADAPTADOR			CORPO DA TOCHA
cod BOCTIG17/26-4 ⊕ N° 4 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533563948	cod BOCTIG17/26-5 ⊕ N° 5 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562101	cod BOCTIG17/26-6 ⊕ N° 6 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562118	cod BOCTIG17/26-7 ⊕ N° 7 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562125	cod BOCTIG17/26-8 ⊕ N° 8 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533563955	cod ADAPTM16-13 ⊕ M16 p/ 13mm ⊕ 1 unid ▲ 0,045kg ■ 7898533564129	cod CORPOTIG26V ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533564112		


TOCHA TIG 18 REFRIGERADA

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA TIG 18 HF FLEXÍVEL REFRIGERADA



PESCOÇO FLEXÍVEL



REFRIGERADA A ÁGUA



PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



SOFT-GRIP EM EPDM



RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR
100%
DE COBRE



PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM



CONECTOR 13MM + PLUG 2 VIAS + ENGATES GÁS/ÁGUA

PRODUTOS COMPATÍVEIS



ITE-12350 AC-DC

PRODUTOS COMPATÍVEIS + COOLER



ITE-12250 AC-DC


+



COOLER 9L

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: TIG1813R-3M
AMPERAGEM: 350A-DC/300A-AC
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO: 1,6 - 3,2 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: ENGATE 13mm + PLUG 2 VIAS + CONEXÃO GÁS + WATER IN + WATER OUT
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563689



CAPA

CAPA LONGA CAPATIG-17/26L
CAPA CURTA CAPATIG-17/26C

PINÇA

PINTIG17/26-16 1,6
PINTIG17/26-24 2,4
PINTIG17/26-32 3,2

CORPO FIXADOR DA PINÇA

CFPTIG17/26-16 1,6
CFPTIG17/26-24 2,4
CFPTIG17/26-32 3,2

BOCAL CERÂMICO

BOCTIG17/26-4 N° 4
BOCTIG17/26-5 N° 5
BOCTIG17/26-6 N° 6
BOCTIG17/26-7 N° 7
BOCTIG17/26-8 N° 8

CONSUMÍVEIS E PARTES

PINÇA



cod PINTIG17/26-16
⊕ 1,6mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562149



cod PINTIG17/26-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562163



cod PINTIG17/26-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533563986



cod CFPTIG17/26-16
⊕ 1,6mm
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533562804



cod CFPTIG17/26-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563962



cod CFPTIG17/26-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563979

CORPO DA PINÇA

BOCAL CERÂMICO



cod BOCTIG17/26-4
⊕ N° 4
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533563948



cod BOCTIG17/26-5
⊕ N° 5
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533562101



cod BOCTIG17/26-6
⊕ N° 6
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533562118



cod BOCTIG17/26-7
⊕ N° 7
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533562125



cod BOCTIG17/26-8
⊕ N° 8
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533563955

CAPA LONGA



cod CAPATIG-17/26L
⊕ -
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563863

CAPA CURTA



cod CAPATIG-17/26C
⊕ -
⊕ 1 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533563856

TIG GÁS LENS (26/18)

SUPER TORK
INDUSTRIAL

COMPATÍVEL COM TOCHAS TIG 26 E 18

PINÇA



cod PINTIG17/26-16
⊕ 1,6mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562149

cod PINTIG17/26-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562163

cod PINTIG17/26-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533563986

BOCAL CERÂMICO



cod BOCTIGLENS-6
⊕ N° 6
⊕ 1 unid
▲ 0,025kg
■ 7898533563993

cod BOCTIGLENS-7
⊕ N° 7
⊕ 1 unid
▲ 0,025kg
■ 7898533564006

cod BOCTIGLENS-8
⊕ N° 8
⊕ 1 unid
▲ 0,025kg
■ 7898533564013

ISOLADOR

CORPO DIFUSOR



cod ISOGASLENS
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533564037



cod DIFGASLENS-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,035kg
■ 7898533564020

ISOLADOR
ISOGASLENS 3,2

PINÇA


PINTIG17/26-16 1,6
PINTIG17/26-24 2,4
PINTIG17/26-32 3,2

CORPO DIFUSOR

DIFGASLENS-32 3,2

BOCAL CERÂMICO

BOCTIGLENS-6 N° 6
BOCTIGLENS-7 N° 7
BOCTIGLENS-8 N° 8



TIG SUPER GÁS LENS (26/18)

SUPER TORK
INDUSTRIAL

COMPATÍVEL COM TOCHAS TIG 26 E 18

PINÇA



PINTIG17/26-16
⊕ 1,6mm
1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562149

cod PINTIG17/26-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562163

cod PINTIG17/26-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533563986

ISOLADOR

ISOSUPLENS 3,2

PINÇA


PINTIG17/26-16 1,6
PINTIG17/26-24 2,4
PINTIG17/26-32 3,2

CORPO DIFUSOR

DIFSUPLENS-32 3,2

BOCAL CERÂMICO

BOCSUPLENS-8 N° 8
BOCSUPLENS-10 N° 10
BOCSUPLENS-12 N° 12



cod BOCSUPLENS-8
⊕ N° 8
⊕ 1 unid
▲ 0,035kg
■ 7898533564044

cod BOCSUPLENS-10
⊕ N° 10
⊕ 1 unid
▲ 0,035kg
■ 7898533564051

cod BOCSUPLENS-12
⊕ N° 12
⊕ 1 unid
▲ 0,035kg
■ 7898533564068

ISOLADOR

CORPO DIFUSOR



cod ISOSUPELENS
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533564082



cod DIFSUPLENS-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,05kg
■ 7898533564075

PARTES E ACESSÓRIOS TIG

CORPO DA TOCHA TIG 9 COM VÁLVULA



cod CORPOTIG9V
⊕ -
⊕ 1 unid
▲ 0,065kg
■ 7898533564105

CORPO DA TOCHA TIG 26 COM VÁLVULA



cod CORPOTIG26V
⊕ -
⊕ 1 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533564112

ADAPTADOR TOCHA M16X1.5 PARA 13MM



cod ADAPTM16-13
⊕ M16 p/ 13mm
⊕ 1 unid
▲ 0,045kg
■ 7898533564129

CONECTOR 13MM PARA TOCHA TIG SECA



cod CONECTIG-13
⊕ 13mm
⊕ 1 unid
▲ 0,18kg
■ 7898533564099

TOCHA MIG 15

SUPER
TORK
INDUSTRIAL

TOCHA MIG-MAG 15 - 03 METROS



PESCOÇO COM PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

PRODUTOS COMPATÍVEIS



IM-6150



IMETS-8180



IMETS-11200



PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



SOFT-GRIP EM EPDM



RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR 100% DE COBRE




PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

EURO CONECTOR

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: MIG15-3M
AMPERAGEM: 200A-CO²/160A-MIX
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO ARAME: 0,6 ~ 1,0 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: EURO CONECTOR
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533561999



PORTA BICO
PBICOMIG15

MOLA DO PORTA BICO
MOLAPBMIG15

BICO DE CONTATO

BICOMIG15-08 0,8MM
BICOMIG15-09 0,9MM
BICOMIG15-10 1,0MM

BOCAL CÔNICO

BOCALMIG15 55X12MM

CONSUMÍVEIS E PARTES

PORTA BICO



cod PBICOMIG15
⊕ -
⊗ 2 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533562217

MOLA DO PORTA BICO



cod MOLAPBMIG15
⊕ -
⊗ 2 unid
▲ 0,0025kg
■ 7898533562200

BICO DE CONTATO



cod BICOMIG15-08
⊕ 0,8mm
⊗ 5 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562187



cod BICOMIG15-09
⊕ 0,9mm
⊗ 5 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562795



cod BICOMIG15-10
⊕ 1,0mm
⊗ 5 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562194

BOCAL CÔNICO



cod BOCALMIG15
⊕ 55x12mm
⊗ 2 unid
▲ 0,3kg
■ 7898533562224

TOCHA MIG 24

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA MIG-MAG 24 - 03 METROS


PESCOÇO COM TRATAMENTO EM NÍQUEL


PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS


SOFT-GRIP EM EPDM


RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR 100% DE COBRE


PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

PRODUTOS COMPATÍVEIS




IMETS-12250




IMES-12250

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: MIG24-3M
AMPERAGEM: 250A-CO²/220A-MIX
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO ARAME: 0,8 ~ 1,2 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: EURO CONECTOR
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533562231



EURO CONECTOR



DIFUSOR DE GÁS
DIFGASMIG24

PORTA BICO
PBICOMIG24

BICO DE CONTATO
BICOMIG24-08 0,8MM
BICOMIG24-10 1,0MM
BICOMIG24-12 1,2MM

BOCAL CÔNICO
BOCALMIG24 64X12,5MM

CONSUMÍVEIS E PARTES

DIFUSOR DE GÁS



cod DIFGASMIG24
⊕ -
⊖ 2 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562293

PORTA BICO



cod PBICOMIG24
⊕ -
⊖ 2 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562286

BICO DE CONTATO



cod BICOMIG24-08
⊕ 0,8mm
⊖ 5 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562248



cod BICOMIG24-10
⊕ 1,0mm
⊖ 5 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562255



cod BICOMIG24-12
⊕ 1,2mm
⊖ 5 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562262

BOCAL CÔNICO



cod BOCALMIG24
⊕ 64x12,5mm
⊖ 2 unid
▲ 0,5kg
■ 7898533562279

GUIA ALUMÍNIO



cod GUIA-ALLU-24/36
⊕ 24 e 36
⊖ 1 unid
▲ 0,095kg
■ 7898533563788

TOCHA MIG 36

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA MIG-MAG 36 - 03 METROS



PESCOÇO COM TRATAMENTO EM NÍQUEL



PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



SOFT-GRIP EM EPDM



RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR 100% DE COBRE



PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

PRODUTOS COMPATÍVEIS



IMETS-12350




IMETS-12400



IMETS-12300



EURO CONECTOR



DIFUSOR DE GÁS

DIFGASMIG36

PORTA BICO

PBICOMIG36

BICO DE CONTATO

BICOMIG36-08 0,8MM
BICOMIG36-10 1,0MM
BICOMIG36-12 1,2MM
BICOMIG36-16 1,6MM

BOCAL CÔNICO

BOCALMIG36 12MM

CONSUMÍVEIS E PARTES

DIFUSOR DE GÁS PORTA BICO BICO DE CONTATO BOCAL CÔNICO GUIA ALUMÍNIO



<p>cod DIFGASMIG36</p> <p>⊕ -</p> <p>⊕ 2 unid</p> <p>▲ 0,01kg</p> <p>■ 7898533563078</p>	<p>cod PBICOMIG36</p> <p>⊕ -</p> <p>⊕ 2 unid</p> <p>▲ 0,015kg</p> <p>■ 7898533563061</p>	<p>cod BICOMIG36-08</p> <p>⊕ 0,8mm</p> <p>⊕ 5 unid</p> <p>▲ 0,015kg</p> <p>■ 7898533563658</p>	<p>cod BICOMIG36-10</p> <p>⊕ 1,0mm</p> <p>⊕ 5 unid</p> <p>▲ 0,015kg</p> <p>■ 7898533563665</p>	<p>cod BICOMIG36-12</p> <p>⊕ 1,2mm</p> <p>⊕ 5 unid</p> <p>▲ 0,015kg</p> <p>■ 7898533563030</p>	<p>cod BICOMIG36-16</p> <p>⊕ 1,6mm</p> <p>⊕ 5 unid</p> <p>▲ 0,015kg</p> <p>■ 7898533563047</p>	<p>cod BOCALMIG36</p> <p>⊕ 12mm</p> <p>⊕ 2 unid</p> <p>▲ 0,11kg</p> <p>■ 7898533563054</p>	<p>cod GUIA-ALLU-24/36</p> <p>⊕ 24 e 36</p> <p>⊕ 1 unid</p> <p>▲ 0,095kg</p> <p>■ 7898533563788</p>
--	--	--	--	--	--	--	---


DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: MIG36-3M
AMPERAGEM: 350A-CO²/290A-MIX
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO ARAME: 0,8 ~ 1,6 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: EURO CONECTOR
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563023

TOCHA PLASMA SG55

SUPER **TORK**
INDUSTRIAL

TOCHA PLASMA - SG55 - 04 METROS



**PUNHO DE NYLON
RESISTENTE A
ALTAS TEMPERATURAS**

**ANTI-ACIONAMENTO
ACIDENTAL**

**SOFT-GRIP
EM EPDM**

**RÓTULA
ARTICULADA**

**CONDUTOR
100%
DE COBRE**

**PROTEÇÃO EM
POLÍMERO EPDM**



**CONECTOR
M16X1.5 +
PLUG 2 VIAS**



ELETRODO
ELETSG55

BICO DE CORTE
BICOSG55

BOCAL CERÂMICO
BOCALSG55

PRODUTOS COMPATÍVEIS



PL-8050



PLC-9050



IPET-9050

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: PLSG55-4M
AMPERAGEM: 50A - AR INTERNO CABO
CICLO DE TRABALHO: 60%
COMPRIMENTO: 4,0 M
CONECTOR: M16X1.5 + PLUG 2 VIAS
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563528


CONSUMÍVEIS E PARTES

ELETRODO	BICO DE CORTE	BOCAL CERÂMICO
cod ELETSG55 ⊕ - ⊖ - 5 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563542	cod BICOSG55 ⊕ - ⊖ - 5 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563559	cod BOCALSG55 ⊕ - ⊖ - 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563535

TOCHA PLASMA P80

SUPER
TORK
INDUSTRIAL

TOCHA PLASMA P80 - 80A - 4 MTS



PRODUTOS COMPATÍVEIS



PL-12100

RÓTULA ARTICULADA


CONDUTOR
100%
DE COBRE



CONECTOR
CENTRAL

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: PLASMA-P80
AMPERAGEM: 80A AR INTERNO CABO
CICLO DE TRABALHO: 60%
COMPRIMENTO: 4,0 M
CONECTOR: CENTRAL
CÓDIGO DE BARRAS: 07898533564235



ELETRODO

ELETRODO-P80

BICO DE CORTE

BICO-1.0-P80

BICO-1.3-P80

BICO-1.5-P80

BOCAL DE RETENÇÃO

BOCAL-P80

GUIA

GUIA-P80

CONSUMÍVEIS E PARTES

ELETRODO



cod ELETRODO-P80
⊕ -
⊖ 5 unid
▲ 0,10kg
■ 07898533564280

BICO DE CORTE



cod BICO-1.0-P80
⊕ 1,0mm
⊖ 5 unid
▲ 0,11kg
■ 07898533564242

BICO DE CORTE



cod BICO-1.3-P80
⊕ 1,3mm
⊖ 5 unid
▲ 0,11kg
■ 07898533564259

BICO DE CORTE



cod BICO-1.5-P80
⊕ 1,5mm
⊖ 5 unid
▲ 0,11kg
■ 07898533564266

BOCAL DE RETENÇÃO



cod BOCAL-P80
⊕ -
⊖ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 07898533564273

GUIA




cod GUIA-P80
⊕ -
⊖ 1 unid
▲ 0,12kg
■ 07898533564297

TOCHA PLASMA LT50

SUPER **TORK**
INDUSTRIAL

TOCHA PLASMA LT 50 - 50A - 4 MTS



PRODUTOS COMPATÍVEIS



IPET-1150

RÓTULA ARTICULADA


CONDUTOR
100%
DE COBRE

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: PLLT50-4M
AMPERAGEM: 50A - AR INTERNO CABO
CICLO DE TRABALHO: 60%
COMPRIMENTO: 4,0 M
CONECTOR: M16X1.5 + PLUG 2 VIAS + TERMINAL OLHAL ARC PILOT
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533562071



**CONECTOR
M16X1.5 +
PLUG 2 VIAS
+ TERMINAL
OLHAL**



ANEL O-RING
ANELORLT50

ELETRODO
ELETCTLT50

ANEL DISTRIBUIDOR
ANELDLT50

BICO DE CORTE
BICOCTLT50

BOCAL DE RETENÇÃO
BOCALLT50

MOLA DISTANCIADORA
MOLADISTLT50

CONSUMÍVEIS E PARTES

ANEL O-RING



cod ANELORLT50
⊕ -
⊖ 5 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533562446

ELETRODO



cod ELETCTLT50
⊕ -
⊖ 10 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533562439

ANEL DISTRIBUIDOR



cod ANELDLT50
⊕ -
⊖ 2 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533562422

BICO DE CORTE



cod BICOCTLT50
⊕ -
⊖ 20 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533562415

BOCAL DE RETENÇÃO



cod BOCALLT50
⊕ -
⊖ 2 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533562408

MOLA DISTANCIADORA




cod MOLADISTLT50
⊕ -
⊖ 1 unid
▲ 0,20kg
■ 7898533562071

TOCHA PLASMA LT100

TORK
INDUSTRIAL

TOCHA PLASMA LT 100 - 100A - 4 MTS



PRODUTOS COMPATÍVEIS




PL-12100

RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR
100%
DE COBRE



CONECTOR CENTRAL



CONSUMÍVEIS E PARTES

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: PLLT100-4M
AMPERAGEM: 50A - AR INTERNO CABO
CICLO DE TRABALHO: 60%
COMPRIMENTO: 4,0 M
CONECTOR: CENTRAL
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533562064

ANEL O-RING	ANEL ISOLADOR	DIFUSOR	ELETRODO	ANEL DISTRIBUIDOR	BICO DE CORTE	BOCAL DE RETENÇÃO	MOLA DISTANCIADORA		
cod ANELORLT100 ⊕ - ⊗ 5 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562392	cod ANELILT100 ⊕ - ⊗ 1 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562385	cod DIFGASLT100 ⊕ - ⊗ 2 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562378	cod ELETCTL100 ⊕ - ⊗ 5 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562361	cod ANELDLT100 ⊕ - ⊗ 2 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562354	cod BICOCTL100-11 ⊕ 1,1mm ⊗ 5 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562323	cod BICOCTL100-13 ⊕ 1,3mm ⊗ 5 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562330	cod BICOCTL100-16 ⊕ 1,6mm ⊗ 5 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562347	cod BOCALLT100 ⊕ - ⊗ 2 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533562309	cod MOLADLT100 ⊕ - ⊗ 5 unid ▲ 0,20kg ■ 7898533562316



SUPER **TORK**

VOCÊ MERECE ESTA FORÇA



COLUMBIA COMERCIAL DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA.
(41) 3287 9072 / Filial São Paulo (11) 3777 4536 / SAC 0800 601 9072
www.supertork.com.br
contato@supertork.com.br
Paraná / Brasil