



**SUPER**  
**TORK**  
**SOLDA**

**CATÁLOGO 2024**

**PROFISSIONAL** **INDUSTRIAL** **EXTREME**

# TOCHAS E CONSUMÍVEIS TORK SOLDA



## Desenvolvida com a mais nobre matéria prima as Tochas e Consumíveis TORK foram feitos para durar.

Alinhado a um belíssimo design, ergonomia e robustez as Tochas TORK garantem uma experiência de soldagem única. Equipada com componentes de alta performance as Tochas TORK possuem características essenciais para uso Profissional e Industrial. Tecnologia de última geração em conjunto a longa vida útil as Tochas TORK são indicadas para soldadores exigentes!



### PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Confeccionadas com punho de Nylon resistente a altas temperaturas garantem maior conforto e segurança ao soldador. Além de ergonômico, o punho de Nylon possui resistência a impactos e respingos, com propriedades de alta resistência.



### CONDUTOR 100% DE COBRE

Cabo corrente com condutor 100% cobre puro, gerando maior precisão, qualidade de soldagem e durabilidade dos consumíveis. Além de resistente, o condutor de cobre garante um fluxo de corrente limpa, eliminando sobreaquecimento do punho, cabo e consumíveis.



### PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

Proteção do cabo corrente em polímero de EPDM, borracha ultra resistente contra respingos, impactos e deformações. O polímero de EPDM possui alta resistência a chamas leves e propriedades de absorção de calor, sendo uma borracha super industrial.



### SOFT-GRIP EM EPDM

O Soft-Grip tem como função principal garantir o uma pegada segura, firme e confortável no punho da tocha. Além de proporcionar conforto impede que a tocha deslize nas mãos, trazendo segurança e precisão no momento da solda.



### RÓTULA ARTICULADA

Com um sistema de rótula articulada, as tochas TORK podem ser aplicadas em diferentes ângulos e posições de soldagem. A rotula articulada permite ao soldador movimentar o punho com facilidade, livre movimentação e precisão de soldagem.



# PARTES MMA

## CONECTOR MACHO CABO DE SOLDA



cod CONECT-M9MM  
 ⊕ 9mm  
 📦 2 unid  
 ⚖️ 0,1kg  
 🏷️ 7898533563733

## CONECTOR MACHO CABO DE SOLDA



cod CONECT-M13MM  
 ⊕ 13mm  
 📦 1 unid  
 ⚖️ 0,12kg  
 🏷️ 7898533563740

## CONECTOR FÊMEA EXTENSÃO



cod CONECT-F9MM  
 ⊕ 9mm  
 📦 2 unid  
 ⚖️ 0,045kg  
 🏷️ 7898533563757

## CONECTOR FÊMEA EXTENSÃO



cod CONECT-F13MM  
 ⊕ 13mm  
 📦 1 unid  
 ⚖️ 0,115kg  
 🏷️ 7898533563764

## ADAPTADOR 13mm PARA 9mm



cod ADAPT13-9  
 ⊕ 13mm/9mm  
 📦 1 unid  
 ⚖️ 0,09kg  
 🏷️ 7898533563771

# PARTES TIG

## CORPO DA TOCHA TIG 9 COM VÁLVULA



cod CORPOTIG9V  
 ⊕ -  
 📦 1 unid  
 ⚖️ 0,065kg  
 🏷️ 7898533564105

## CORPO DA TOCHA TIG 26 COM VÁLVULA



cod CORPOTIG26V  
 ⊕ -  
 📦 1 unid  
 ⚖️ 0,14kg  
 🏷️ 7898533564112

## ADAPTADOR TOCHA M16X1.5 PARA 13MM



cod ADAPTM16-13  
 ⊕ M16 p/ 13mm  
 📦 1 unid  
 ⚖️ 0,045kg  
 🏷️ 7898533564129

## CONECTOR 13MM PARA TOCHA TIG SECA



cod CONECTIG-13  
 ⊕ 13mm  
 📦 1 unid  
 ⚖️ 0,18kg  
 🏷️ 7898533564099

# TOCHA TIG 09

SUPER **TORK** IND.

## TOCHA TIG 09 SECA FLEXÍVEL



### PRODUTOS COMPATÍVEIS



IE-6150

IE-6180




IE-7180

IMETS-8180

### DADOS TÉCNICOS

**CÓDIGO DO PRODUTO:** TIG09V-F-9-3M (3 METROS)  
**CÓDIGO DO PRODUTO:** TIG09V-F-9-2M (2 METROS)  
**AMPERAGEM:** 180A-DC/150A-AC  
**CICLO DE TRABALHO:** 60%  
**DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO:** 1,6mm ~ 2,4 MM  
**COMPRIMENTO:** 2M/3M  
**CONECTOR:** ENGATE 9MM + VÁLVULA  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 7898533563818 (3 METROS)  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 7898533563825 (2 METROS)




## CONSUMÍVEIS E PARTES

PINÇA		CORPO DA PINÇA		BOCAL CERÂMICO		
cod PINTIG9-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 1 unid ▲ 0,0025kg ■ 7898533563924	cod PINTIG9-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,0025kg ■ 7898533563931	cod CFPTIG9-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 1 unid ▲ 0,0025kg ■ 7898533563900	cod CFPTIG9-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,0025kg ■ 7898533563917	cod BOCTIG9-5 ⊕ N° 5 ⊕ 1 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563870	cod BOCTIG9-6 ⊕ N° 6 ⊕ 1 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563887	cod BOCTIG9-7 ⊕ N° 7 ⊕ 1 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563894
CONECTOR		CORPO DA TOCHA		CAPA LONGA		CAPA CURTA
cod CONECTIG-13 ⊕ 13,0mm ⊕ 1 unid ▲ 0,18kg ■ 7898533564099	cod CORPOTIG9V ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,065kg ■ 7898533564105	cod CAPATIG-09L ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563832	cod CAPATIG-09C ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533563849			

# TOCHA TIG 26

SUPER **TORK** IND.

## TOCHA TIG 26 HÍBRIDA - HF/SECA FLEXÍVEL



PESCOÇO FLEXÍVEL



VÁLVULA DE GÁS



PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



SOFT-GRIP EM EPDM



RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR 100% DE COBRE



PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM



CONECTOR M16X1.5 + PLUG 2 VIAS



ADAPT M16-13

### PRODUTOS COMPATÍVEIS CONECTOR M16



ITE-8200

IPET-9050

### PRODUTOS COMPATÍVEIS CONECTOR 13MM

\*requer adaptador ADAPT M16-13



IE-8250

ITE-10200

ITE-11250

ITE-12300

ITEHF-9250P



ITE-10200 AC-DC

ITE-12250 AC-DC

IMETS-11200

IMETS-12250



IMETS-12350

IMPET-10200

IMETS-10200 DP

IMETS-12300 SP

### DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: TIG26HF-V-F-3M

AMPERAGEM: 250A-DC/160A-AC

CICLO DE TRABALHO: 60%

DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO: 1,6 ~ 3,2 MM

COMPRIMENTO: 3,0 M

CONECTOR: M16x1,5mm + PLUG 2 VIAS

CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563801

### CAPA

CAPA LONGA CAPATIG-17/26L  
CAPA CURTA CAPATIG-17/26C

### PINÇA

PINTIG17/26-16 1,6  
PINTIG17/26-24 2,4  
PINTIG17/26-32 3,2

### CORPO FIXADOR DA PINÇA

CFPTIG17/26-16 1,6  
CFPTIG17/26-24 2,4  
CFPTIG17/26-32 3,2

### BOCAL CERÂMICO

BOCTIG17/26-4 N° 4  
BOCTIG17/26-5 N° 5  
BOCTIG17/26-6 N° 6  
BOCTIG17/26-7 N° 7  
BOCTIG17/26-8 N° 8

## CONSUMÍVEIS E PARTES

### PINÇA



cod PINTIG17/26-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562149	cod PINTIG17/26-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562163	cod PINTIG17/26-32 ⊕ 3,2mm ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533563986	cod CFPTIG17/26-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533562804	cod CFPTIG17/26-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563962	cod CFPTIG17/26-32 ⊕ 3,2mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563979	cod CAPATIG-17/26L ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563863	cod CAPATIG-17/26C ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563856
---	---	---	---	---	---	---	--

### CORPO DA PINÇA

### CAPA LONGA

### CAPA CURTA

### BOCAL CERÂMICO

### ADAPTADOR

### CORPO DA TOCHA



cod BOCTIG17/26-4 ⊕ N° 4 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533563948	cod BOCTIG17/26-5 ⊕ N° 5 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562101	cod BOCTIG17/26-6 ⊕ N° 6 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562118	cod BOCTIG17/26-7 ⊕ N° 7 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562125	cod BOCTIG17/26-8 ⊕ N° 8 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533563955	cod ADAPT M16-13 ⊕ M16 p/ 13mm ⊕ 1 unid ▲ 0,045kg ■ 7898533564129	cod CORPOTIG26V ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533564112
--	--	--	--	--	---	---


# TOCHA TIG 18 REFRIGERADA

**TORK IND.**

## TOCHA TIG 18 HF FLEXÍVEL REFRIGERADA



**PESCOÇO FLEXÍVEL**



**REFRIGERADA A ÁGUA**



**PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS**



**SOFT-GRIP EM EPDM**



**RÔTULA ARTICULADA**

**CONDUTOR 100% DE COBRE**



**PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM**



**CONECTOR 13MM + PLUG 2 VIAS + ENGATES GÁS/ÁGUA**

### CAPA

CAPA LONGA CAPATIG-17/26L  
CAPA CURTA CAPATIG-17/26C

### PINÇA

PINTIG17/26-16 1,6  
PINTIG17/26-24 2,4  
PINTIG17/26-32 3,2

### CORPO FIXADOR DA PINÇA

CFPTIG17/26-16 1,6  
CFPTIG17/26-24 2,4  
CFPTIG17/26-32 3,2

### BOCAL CERÂMICO

BOCTIG17/26-4 N° 4  
BOCTIG17/26-5 N° 5  
BOCTIG17/26-6 N° 6  
BOCTIG17/26-7 N° 7  
BOCTIG17/26-8 N° 8

## CONSUMÍVEIS E PARTES

### PINÇA

cod PINTIG17/26-16 ⊕ 1,6mm ⊖ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562149	cod PINTIG17/26-24 ⊕ 2,4mm ⊖ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562163	cod PINTIG17/26-32 ⊕ 3,2mm ⊖ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533563986

### CORPO DA PINÇA

cod CFPTIG17/26-16 ⊕ 1,6mm ⊖ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533562804	cod CFPTIG17/26-24 ⊕ 2,4mm ⊖ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563962	cod CFPTIG17/26-32 ⊕ 3,2mm ⊖ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563979

### BOCAL CERÂMICO

cod BOCTIG17/26-4 ⊕ N° 4 ⊖ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 898533563948	cod BOCTIG17/26-5 ⊕ N° 5 ⊖ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562101	cod BOCTIG17/26-6 ⊕ N° 6 ⊖ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562118	cod BOCTIG17/26-7 ⊕ N° 7 ⊖ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562125	cod BOCTIG17/26-8 ⊕ N° 8 ⊖ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533563955

### CAPA LONGA

cod CAPATIG-17/26L ⊕ - ⊖ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563863

### CAPA CURTA

cod CAPATIG-17/26C ⊕ - ⊖ 1 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563856

### PRODUTOS COMPATÍVEIS



ITE-12350 AC-DC

### PRODUTOS COMPATÍVEIS + COOLER



ITE-12250 AC-DC



COOLER 9L

### DADOS TÉCNICOS

**CÓDIGO DO PRODUTO:** TIG1813R-3M  
**AMPERAGEM:** 350A-DC/300A-AC  
**CICLO DE TRABALHO:** 60%  
**DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO:** 1,6 ~ 3,2 MM  
**COMPRIMENTO:** 3,0 M  
**CONECTOR:** ENGATE 13mm + PLUG 2 VIAS + CONEXÃO GÁS + WATER IN + WATER OUT  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 7898533563689

COMPATÍVEL COM TOCHAS TIG 26 E 18



**ISOLADOR**

ISOGASLENS 3,2

**PINÇA**

PINTIG17/26-16 1,6  
PINTIG17/26-24 2,4  
PINTIG17/26-32 3,2


**CORPO DIFUSOR**

DIFGASLENS-32 3,2

**BOCAL CERÂMICO**

BOCTIGLENS-6 N° 6  
BOCTIGLENS-7 N° 7  
BOCTIGLENS-8 N° 8

COMPATÍVEL COM TOCHAS TIG 26 E 18



**ISOLADOR**

ISOSUPLENS 3,2

**PINÇA**

PINTIG17/26-16 1,6  
PINTIG17/26-24 2,4  
PINTIG17/26-32 3,2

**CORPO DIFUSOR**

DIFSUPLENS-32 3,2

**BOCAL CERÂMICO**

BOCSUPLENS-8 N° 8  
BOCSUPLENS-10 N° 10  
BOCSUPLENS-12 N° 12

**PINÇA**



cod PINTIG17/26-16  
⊕ 1,6mm  
⊕ 1 unid  
▲ 0,005kg  
■ 7898533562149

cod PINTIG17/26-24  
⊕ 2,4mm  
⊕ 1 unid  
▲ 0,005kg  
■ 7898533562163

cod PINTIG17/26-32  
⊕ 3,2mm  
⊕ 1 unid  
▲ 0,005kg  
■ 7898533563986

**BOCAL CERÂMICO**



cod BOCTIGLENS-6  
⊕ N° 6  
⊕ 1 unid  
▲ 0,025kg  
■ 7898533563993

cod BOCTIGLENS-7  
⊕ N° 7  
⊕ 1 unid  
▲ 0,025kg  
■ 7898533564006

cod BOCTIGLENS-8  
⊕ N° 8  
⊕ 1 unid  
▲ 0,025kg  
■ 7898533564013

**PINÇA**



PINTIG17/26-16  
1,6mm  
⊕ 1 unid  
0,005kg  
7898533562149

cod PINTIG17/26-24  
⊕ 2,4mm  
⊕ 1 unid  
▲ 0,005kg  
■ 7898533562163

cod PINTIG17/26-32  
⊕ 3,2mm  
⊕ 1 unid  
▲ 0,005kg  
■ 7898533563986

**BOCAL CERÂMICO**



cod BOCSUPLENS-8  
⊕ N° 8  
⊕ 1 unid  
▲ 0,035kg  
■ 7898533564044

cod BOCSUPLENS-10  
⊕ N° 10  
⊕ 1 unid  
▲ 0,035kg  
■ 7898533564051

cod BOCSUPLENS-12  
⊕ N° 12  
⊕ 1 unid  
▲ 0,035kg  
■ 7898533564068

**ISOLADOR**

cod ISOGASLENS  
⊕ 3,2mm  
⊕ 1 unid  
▲ 0,005kg  
■ 7898533564037



**CORPO DIFUSOR**

cod DIFGASLENS-32  
⊕ 3,2mm  
⊕ 1 unid  
▲ 0,035kg  
■ 7898533564020



**ISOLADOR**

cod ISOSUPERLENS  
⊕ 3,2mm  
⊕ 1 unid  
▲ 0,01kg  
■ 7898533564082



**CORPO DIFUSOR**

cod DIFSUPLENS-32  
⊕ 3,2mm  
⊕ 1 unid  
▲ 0,05kg  
■ 7898533564075



# TOCHA MIG 15

SUPER **TORK** IND.

## TOCHA MIG-MAG 15 - 03 METROS



**PESCOÇO COM PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM**



**PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS**

**SOFT-GRIP EM EPDM**


**RÓTULA ARTICULADA**

**CONDUTOR 100% DE COBRE**

**PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM**

**EURO CONECTOR**

### PRODUTOS COMPATÍVEIS



**PORTA BICO**  
PBICOMIG15

**MOLA DO PORTA BICO**  
MOLAPBMIG15

**BICO DE CONTATO**  
BICOMIG15-08 0,8MM  
BICOMIG15-09 0,9MM  
BICOMIG15-10 1,0MM

**BOCAL CÔNICO**  
BOCALMIG15 55X12MM

## CONSUMÍVEIS E PARTES

### DADOS TÉCNICOS

**CÓDIGO DO PRODUTO:** MIG15-3M  
**AMPERAGEM:** 200A-CO<sup>2</sup>/160A-MIX  
**CICLO DE TRABALHO:** 60%  
**DIÂMETRO DO ARAME:** 0,6 ~ 1,0 MM  
**COMPRIMENTO:** 3,0 M  
**CONECTOR:** EURO CONECTOR  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 7898533561999

PORTA BICO	MOLA DO PORTA BICO	BICO DE CONTATO	BOCAL CÔNICO
			
cod PBICOMIG15 ⊕ - ⊕ 2 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533562217	cod MOLAPBMIG15 ⊕ - ⊕ 2 unid ▲ 0,0025kg ■ 7898533562200	cod BICOMIG15-08 ⊕ 0,8mm ⊕ 5 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562187	cod BICOMIG15-09 ⊕ 0,9mm ⊕ 5 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533563795
		cod BICOMIG15-10 ⊕ 1,0mm ⊕ 5 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562194	cod BOCALMIG15 ⊕ 55x12mm ⊕ 2 unid ▲ 0,3kg ■ 7898533562224



# TOCHA MIG 24

SUPER **TORK** IND.

## TOCHA MIG-MAG 24 - 03 METROS

  
**PESCOÇO COM TRATAMENTO EM NÍQUEL**

  
**PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS**

  
**SOFT-GRIP EM EPDM**

  
**RÓTULA ARTICULADA**

**CONDUTOR 100% DE COBRE**

  
**PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM**

### PRODUTOS COMPATÍVEIS




IMETS-12250 IMES-12250 DP

### DADOS TÉCNICOS

**CÓDIGO DO PRODUTO:** MIG24-3M  
**AMPERAGEM:** 250A-CO<sup>2</sup>/220A-MIX  
**CICLO DE TRABALHO:** 60%  
**DIÂMETRO DO ARAME:** 0,8 ~ 1,2 MM  
**COMPRIMENTO:** 3,0 M  
**CONECTOR:** EURO CONECTOR  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 7898533562231



**EURO CONECTOR**



**DIFUSOR DE GÁS**  
DIFGASMIG24

**PORTA BICO**  
PBICOMIG24

**BICO DE CONTATO**  
BICOMIG24-08 0,8MM  
BICOMIG24-10 1,0MM  
BICOMIG24-12 1,2MM

**BOCAL CÔNICO**  
BOCALMIG24 64X12,5MM

## CONSUMÍVEIS E PARTES

**DIFUSOR DE GÁS**



coo DIFGASMIG24  
⊕ -  
⊗ 2 unid  
▲ 0,005kg  
■ 7898533562293

**PORTA BICO**



coo PBICOMIG24  
⊕ -  
⊗ 2 unid  
▲ 0,01kg  
■ 7898533562286

**BICO DE CONTATO**



coo BICOMIG24-08  
⊕ 0,8mm  
⊗ 5 unid  
▲ 0,01kg  
■ 7898533562248



coo BICOMIG24-10  
⊕ 1,0mm  
⊗ 5 unid  
▲ 0,01kg  
■ 7898533562255



coo BICOMIG24-12  
⊕ 1,2mm  
⊗ 5 unid  
▲ 0,01kg  
■ 7898533562262

**BOCAL CÔNICO**



coo BOCALMIG24  
⊕ 64X12,5mm  
⊗ 2 unid  
▲ 0,5kg  
■ 7898533562279

**GUIA ALUMÍNIO**



coo GUIA-ALU-24/36  
⊕ 24 e 36  
⊗ 1 unid  
▲ 0,095kg  
■ 7898533563788

# TOCHA MIG 36

SUPER **TORK** IND.

## TOCHA MIG-MAG 36 - 03 METROS



**PESCOÇO COM TRATAMENTO EM NÍQUEL**



**PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS**



**SOFT-GRIP EM EPDM**



**RÓTULA ARTICULADA**

**CONDUTOR 100% DE COBRE**



**PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM**

### PRODUTOS COMPATÍVEIS




IMETS-12350

IMETS-12300 SP

**DADOS TÉCNICOS**  
**CÓDIGO DO PRODUTO:** MIG36-3M  
**AMPERAGEM:** 350A-CO<sup>2</sup>/290A-MIX  
**CICLO DE TRABALHO:** 60%  
**DIÂMETRO DO ARAME:** 0,8 ~ 1,6 MM  
**COMPRIMENTO:** 3,0 M  
**CONECTOR:** EURO CONECTOR  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 7898533563023



**EURO CONECTOR**



**DIFUSOR DE GÁS**

DIFGASMIG36

**PORTA BICO**

PBICOMIG36

**BICO DE CONTATO**

BICOMIG36-08 0,8MM  
 BICOMIG36-10 1,0MM  
 BICOMIG36-12 1,2MM  
 BICOMIG36-16 1,6MM

**BOCAL CÔNICO**

BOCALMIG36 12MM

## CONSUMÍVEIS E PARTES

DIFUSOR DE GÁS    PORTA BICO    BICO DE CONTATO    BOCAL CÔNICO    GUIA ALUMÍNIO



<p>cod DIFGASMIG36</p> <p>⊕ -</p> <p>⊕ 2 unid</p> <p>▲ 0,01kg</p> <p>■ 7898533563078</p>	<p>cod PBICOMIG36</p> <p>⊕ -</p> <p>⊕ 2 unid</p> <p>▲ 0,015kg</p> <p>■ 7898533563061</p>	<p>cod BICOMIG36-08</p> <p>⊕ 0,8mm</p> <p>⊕ 5 unid</p> <p>▲ 0,015kg</p> <p>■ 7898533563658</p>	<p>cod BICOMIG36-10</p> <p>⊕ 1,0mm</p> <p>⊕ 5 unid</p> <p>▲ 0,015kg</p> <p>■ 7898533563665</p>	<p>cod BICOMIG36-12</p> <p>⊕ 1,2mm</p> <p>⊕ 5 unid</p> <p>▲ 0,015kg</p> <p>■ 7898533563030</p>	<p>cod BICOMIG36-16</p> <p>⊕ 1,6mm</p> <p>⊕ 5 unid</p> <p>▲ 0,015kg</p> <p>■ 7898533563047</p>	<p>cod BOCALMIG36</p> <p>⊕ 12mm</p> <p>⊕ 2 unid</p> <p>▲ 0,11kg</p> <p>■ 7898533563054</p>	<p>cod GUIA-ALU-24/36</p> <p>⊕ 24 e 36</p> <p>⊕ 1 unid</p> <p>▲ 0,095kg</p> <p>■ 7898533563788</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

# TOCHA PLASMA SG55

SUPER **TORK** IND.

TOCHA PLASMA - SG55 - 04 METROS



## PRODUTOS COMPATÍVEIS



PL-8050



PL-9055



PLC-9050



IPET-9050



IMPET-10200

## DADOS TÉCNICOS

**CÓDIGO DO PRODUTO:** PLSG55-4M  
**AMPERAGEM:** 50A - AR INTERNO CABO  
**CICLO DE TRABALHO:** 60%  
**COMPRIMENTO:** 4,0 M  
**CONECTOR:** M16X1.5 + PLUG 2 VIAS  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 7898533563528




## CONSUMÍVEIS E PARTES

ELETRODO	BICO DE CORTE	BOCAL CERÂMICO
cód ELETSG55 ⊕ - ⚙ 5 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563542	cód BICOSG55 ⊕ - ⚙ 5 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563559	cód BOCALSG55 ⊕ - ⚙ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563535

# TOCHA PLASMA P80

SUPER **TORK** IND.

## TOCHA PLASMA P80 - 80A - 4 MTS



### PRODUTOS COMPATÍVEIS



PL-12100

RÓTULA ARTICULADA


CONDUTOR  
**100%**  
DE COBRE



CONECTOR CENTRAL

### DADOS TÉCNICOS

**CÓDIGO DO PRODUTO:** PLASMA-P80  
**AMPERAGEM:** 80A AR INTERNO CABO  
**CICLO DE TRABALHO:** 60%  
**COMPRIMENTO:** 4,0 M  
**CONECTOR:** CENTRAL  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 07898533564235



**ELETRODO**

ELETRODO-P80

**BICO DE CORTE**

BICO-1.0-P80

BICO-1.3-P80

BICO-1.5-P80

**BOCAL DE RETENÇÃO**

BOCAL-P80

**GUIA**

GUIA-P80

## CONSUMÍVEIS E PARTES

ELETRODO	BICO DE CORTE	BICO DE CORTE	BICO DE CORTE	BOCAL DE RETENÇÃO	GUIA
cod ELETRODO-P80	cod BICO-1.0-P80	cod BICO-1.3-P80	cod BICO-1.5-P80	cod BOCAL-P80	cod GUIA-P80
⊕ -	⊕ 1.0mm	⊕ 1.3mm	⊕ 1.5mm	⊕ -	⊕ -
⊗ 5 unid	⊗ 5 unid	⊗ 5 unid	⊗ 5 unid	⊗ 1 unid	⊗ 1 unid
▲ 0,10kg	▲ 0,11kg	▲ 0,11kg	▲ 0,11kg	▲ 0,02kg	▲ 0,12kg
■ 07898533564280	■ 07898533564242	■ 07898533564259	■ 07898533564266	■ 07898533564273	■ 07898533564297

**SUPER**  
**TORK**  
**SOLDA**  
**VOCÊ MERECE ESTA FORÇA**



COLUMBIA COMERCIAL DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA.  
(41) 3287 9072 / SAC 0800 601 9072  
[www.supertork.com.br](http://www.supertork.com.br)  
[contato@supertork.com.br](mailto:contato@supertork.com.br)  
Paraná / Brasil